



Schotterrasen - Mergelplatz begrünt

Wasserdurchlässige, befahrbare Grünfläche ohne Asphalt!



Einsatzmöglichkeiten Flächen, die als Park-, Übungs-, Lagerplätze oder Zufahrt für Notfallfahrzeuge genutzt werden

Vorteile Begrünt
Wasserdurchlässig
Ästhetisch
Geringe Baukosten
Überlastungsvermeidung der Abwasserleitungen

Ausführung Schotterrasen Variante Hydrofaat
Mergelplätze begrünt


Pflege und Unterhalt Rotation in der Nutzung der begrüntten Flächen
2-mal jährlich düngen
Regelmässiges Mähen
Nachfaat nach Bedarf



Schotterrasen für Parkplätze und Pisten - Variante Hydrosaas

Schotterrasen:

- Unterbau gemäss Angaben Ingenieur
- 10 – 15 cm Wandkies 0/30 verdichten
- 2 – 3 cm Planiekies 0/15 mit Rechen abziehen, kein Walzen oder Verdichten
- Ansaat mit spezieller Mischung und Pflege
- Nach 3. Schnitt mit 1 t abwalzen, ohne Vibration
- Benutzung nach dem 3. Schnitt
- Wenn möglich wechselweise Nutzung der Fläche (Regeneration der ruhenden Fläche)




Pflege und Regeneration

Ein gleichmässiger und widerstandsfähiger Schotterrasen benötigt regelmässiges Mähen und Düngen. Wir empfehlen jährlich 2 Nachdüngungen auf biologischer Basis, um die Artenvielfalt der Begrünung zu gewährleisten. Fehlerhafte Stellen sind laufend nachzusäen.

Mergelplatz begrünt für Parkplätze und Pisten

Mergelplatz:

- Einbau gemäss Angaben Ingenieur
- Fertige Fläche abwalzen und verdichten
- 2 cm tief fräsen, idealerweise mit Asphaltfräse
- oder 2 – 3 cm Mergelschicht auftragen mit Rechen abziehen, kein Walzen oder Verdichten
- Ansaat mit angepasster Mischung und Pflege
- Nach 3. Schnitt mit 1 t abwalzen, ohne Vibration
- Benutzung nach dem 3. Schnitt
- Wenn möglich wechselweise Nutzung der Fläche (Regeneration der ruhenden Fläche)



Pflege und Regeneration

Ein gleichmässiger und widerstandsfähiger Mergelplatz benötigt regelmässiges Mähen und Düngen. Wir empfehlen jährlich 2 Nachdüngungen auf biologischer Basis, um die Artenvielfalt der Begrünung zu gewährleisten. Fehlerhafte Stellen sind laufend nachzusäen.